



Wintergartenmarkisen

powered by
KADECO



Ihr Wintergarten: Ein Domizil für jede Jahreszeit.

Sie möchten Ihren Wintergarten das ganze Jahr über genießen. Im Sommer den Treibhauseffekt mit Temperaturen bis zu 80° vermeiden, im Winter die Wärme der Sonneneinstrahlung nutzen. Ganz klar: eine wirksame und attraktive Wintergartenmarkise von erwilo ist genau das Richtige für Sie!



Gut geschützt in die Sonne.


In vielfältigen Varianten bieten Markisen Schutz vor der Sonne. Bis zu 80 % der Sonnenenergie können über spezielle Markisentücher absorbiert werden. Ebenso bieten sie einen fast hundertprozentigen Schutz vor der für Menschen gefährlichen UV-Strahlung im Bereich B und A2.

Auch Ihre Möbel und Pflanzen sind vor direkter Sonneneinstrahlung sicher und bleiben länger schön.



Ein offenes Wort.

Energie ist ein wertvolles Gut, aber ein zunehmend kostspieliges. Durch eine Wintergartenmarkise erzielen Kühl- und Lüftungssysteme die gewünschte Wirkung mit deutlich geringerer Leistung. Die Vorteile liegen auf der Hand.



Die Modelle.

schön gebogen

Wir haben den Bogen raus: Eine erwilo Markise passt sich der Form Ihres Wintergartens an – ganz gleich, ob waagerechte, schräge oder senkrechte Flächen beschattet werden sollen.



Qualität nach EN Norm.

Unsere Markisen sind nach der europäischen Norm DIN EN 13561 für Windwiderstandsklasse 2 geprüft, d. h. die Markise darf bis maximal Windstärke 5 ausgefahren bleiben. Mit der CE-Kennzeichnung wird dies bestätigt, als Ausdruck für höchste Materialqualität und Funktionsicherheit.

schräg oder waagerecht

Setzen Sie einer waagerechten oder schrägen Fläche das richtige Sonnendach auf: Passende Markisen für klassische Wintergärten, gerade Glas- oder Terrassendächer oder Pergolen.



Mit eingee- rückten Führungs- schienen

Auch ein abgewalmtes Dach wird komplett beschattet: mit einer Markise, bei der die Führungsschienen nach innen eingerückt sind. Kasten und Markisentuch ragen über die Schienenbefestigung hinaus – den gewünschten Schatten gibt's dazu.



Wintergartenmarkise Modell 500





Kleine Glasflächen – große Wirkung.

max. Breite: 5,00 m
max. Ausfall: 6,00 m
Antrieb nur motorisch

Die Wintergartenmarkise 500 ist ideal für kleine Glasflächen. Sie verbindet schlankes Design mit hoher Funktionalität. Durch das innovative Federsystem benötigen Tuch, Federn und Welle minimalen Platz. Das mit einem Gegenzugsystem straff und sicher geführte Markisentuch sorgt für optimalen Schatten bei Flächen bis zu 30 qm.

Dank des freitragenden Kastens kann die Markise auf waagerechten oder schrägen Dächern eingesetzt werden. Eine Vielfalt von Befestigungskonsolen ermöglichen eine einfache und sichere Montage.

Innovativ und einzigartig: Die Führungsschienen verdecken den Spalt zwischen Tuch und Führung – störender Lichteinfall wird damit verhindert.

formschöner Kasten



keine Lichtschlitze



Schiene mit Konsole



geschlossener Kasten



Wintergartenmarkise Modell 510 A





Rundum sicher und zuverlässig.

max. Breite: 6,50 m
max. Ausfall: 6,50 m
Antrieb nur motorisch

Kupplung von 2 Anlagen
über speziell angepasstes
Mittelprofil für max.
Breite von 10 m möglich
(1 Motor, 2 Wellen).

Auf waagerechten oder schrägen Glasflächen verspricht das Modell 510 A maximale Zuverlässigkeit. Stabile Aluminiumprofile, starke Federpakete und ein hochreißfestes UV-beständiges Gurtband sind optimale Sicherheitsgaranten.

Der besondere Clou für individuelle Flexibilität: Die Laufrichtung ist klassisch von oben nach unten, aber auch von unten nach oben möglich. Das Markisentuch ist in jeder Ausfahrstellung straff gespannt.

Bei einem Tuchausfall von über 3,50 m wird zusätzlich ein Leitrohr eingesetzt. Damit wird der Tuchdurchhang wirksam reduziert.

Praktisch: Für unterschiedliche Montagesituationen stehen vielzählige Konsolen für die Kasten- und Schienenbefestigung zur Verfügung.

Kasten mit Konsole



Schiene mit Konsole




geschlossener Kasten



Wintergartenmarkise Modell 510 B und C





Gutes für Besonderes.

max. Breite: 6,00 m
max. Ausfall: 6,50 m
Antrieb nur motorisch

Kupplung von 2 Anlagen
mittig mit 2 Einzelschienen
für max. Breite von
10 m möglich (1 Motor,
2 Wellen).

Die Modelle 510 B und C
fügen sich harmonisch in die
Architektur ein und sind die
perfekte Lösung für besonders
gestaltete Wintergärten.
Beide Markisen schlagen die
sprichwörtlichen „zwei Fliegen
mit einer Klappe“: Sie beschat-
ten waagerechte, schräge und
senkrechte Flächen, und zwar
gleichzeitig.

Durch gebogene Schienen
wird der Lauf des Markisen-
tuchs ruhig und gleichmäßig
geführt, im Bogenbereich über
stabile Umlenkrollen.

Selbst Tonnenglasdächer
können optimal beschatten
werden: Die Biegung der
Schienen kann in einem durch-
gehenden Radius geschehen.



Bogen mit Umlenkung



Modell B
für waagerechte/senkrechte
Beschattung

Modell C
für waagerechte/schräge/
senkrechte Beschattung

Modell 510 B



Wintergartenmarkise Modell 510 EF





In jedem Fall flexibel.

max. Breite: 6,50 m
max. Ausfall: 6,00 m
max. Überstand je Seite
1,20 m
Antrieb nur motorisch

Mit dem Model 510 EF bietet erwidelt eine besonders flexible Art der Beschattung an, denn die Führungsschienen sind bei dieser Markise eingerückt. So kann selbst bei abgewalmten Glasflächen eine überragende Beschattung realisiert werden.

Der Markisenkasten wird auf den Führungsschienen befestigt. Das Leitrohr, das das Tuch bei größeren Ausfällen wirksam stützt, wird beim Einfahren komplett zurück geführt. Eine sehr attraktive Lösung: Die unauffällige Optik passt sich jeder architektonischen Gestaltung optimal an.



geschlossener Kasten

Schiene mit Konsole

geführtes Ausfallprofil



erwilo Qualitätsgaranten

Menschen & Köpfe

Wir machen Markisen besser – mit Innovation, Engagement und bestmöglicher Leistung. Unser Team ist fachlich kompetent und hochmotiviert. Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit.



Material & Qualität

Für Ihre Markise nur das Beste! Jedes erwilo Modell ist ein Qualitätsprodukt, sorgfältig unter Verwendung erstklassiger Materialien hergestellt. Dazu gehört die hochwertige Pulverbeschichtung genauso wie die Strangpressprofile aus Aluminium oder Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl. Für Stabilität und Zuverlässigkeit – ein Markisenleben lang.

Zuverlässigkeit & Garantie

Für die hochwertigen erwilo Produkte wird eine Garantiezeit von 5 Jahren entsprechend den jeweils gültigen Verkaufs-, Liefer- und Garantiebedingungen gewährt.



erwilo Markisen GmbH
Email info@erwilo.de
Internet www.erwilo.de

● Verwaltung:

Hindenburgring 16
DE-32339 Espelkamp
Telefon (0 57 72) 91 04-400
Telefax (0 57 72) 91 04-404

● Vertrieb und Produktion:

Steeler Straße 95
DE-44866 Bochum
Telefon (0 23 27) 30 14-0
Telefax (0 23 27) 30 14-78

erwilo 2008 · WM/0108 · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.